MAINZELT

Sonnenschutz - Gastroschirme

MAINZELT
Sonnenschutz - Gastroschirme

INHALT

04 TELESKOP GASTRO SONNENSCHIRME Ø100 mm

08 TELESKOP GASTRO SONNENSCHIRME Ø82 mm

10 AMPELSCHIRM-FALTBAR & SCHWENKBAR

12 AMPELSCHIRM-SPIDER

14 AUSSTATTUNGEN - ZUBEHÖR

16 BEFESTIGUNGEN

18 FARBEN STOFFE GEWEBE

20 PERSONALISIERUNG

22 UNSERE REFERENZEN

MAIN-ZELT

ÜBER UNS

Für jeden Anlass und jedes Budget die richtige Wahl!

Seit 2009 bringen wir Markenbotschaften zum Leuchten. Unsere erfahrenen Teams gestalten und realisieren mithilfe ihres Service, Know-hows und ihrer Zuverlässigkeit maßgeschneiderte Lösungen für alle Bedürfnisse.

Als Familienunternehmen legen wir großen Wert auf Qualität und Langlebigkeit. Unsere Premium Sonnenschirme sind CE-zertifiziert und bieten den perfekten Sonnenschutz für Gewerbebetriebe und ihre Kunden. Mit kreativen Ideen und einem guten Team haben wir es uns zum Ziel gesetzt, innovative und einzigartige Produkte zu entwickeln. Hochrobust und von höchster Qualität gewähren wir **7 Jahre Garantie** auf die Farbe des Stoffes.

Unsere Sonnenschirme sind anpassbar an jede Situation. Optional können Sie Schirme mit LED-Beleuchtung, Solarmodulen, Heizstrahlern, Windmessern, Seitenteilen und Regenrinnen erweitern. Wir bieten Ihnen somit ein umfassendes Angebot an Zubehör, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Wenden Sie sich an uns - das MAIN-ZELT Team der Munito GmbH steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei der Auswahl des perfekten Sonnenschirms für Ihr Unternehmen zu helfen.

MAIN-ZELT

TELESKOP GASTRO

Sonnenschirme Ø 100mm

PREMIUM CLASSIC TELESKOPSCHIRM

MIT KURBELSYSTEM

Die solide Mastkonstruktion des Sonnenschirms und die massiven Streben aus Aluminium gefertigt, garantieren eine hohe Windstabilität bei niedrigem Eigengewicht. Alle mechanischen Komponenten des Kurbelsystems, für das Öffnen und Schließen des Gastroschirms, sind in den Teleskopmast integriert.

Optionale Ausstattung:
4x Anschlusskabel für Heizung 230V
+ 4 LED Beleuchtung mit Fernbedienung inkl. 12 V Wechselstrom Adapter

PREMIUM ENJOY TELESKOPSCHIRM

MIT LED BELEUCHTUNG UND SOLARMODUL

Der Schirm Business Enjoy weist die identische Bauweise wie sein kleiner Bruder, der Schirm Business Classic auf. Zusätzlich mit LED-Beleuchtung für den Nachtgebrauch, mit Fernbedienung und Solarmodul mit Akku.

Optionale Ausstattung:
4x Anschlusskabel für Heizung 230V

PREMIUM KOMFORT - TELESKOPSCHIRM MIT MOTOR

MIT LED, SOLARPANEL UND WINDMESSER

Der Premium Komfort Schirm lässt keine Wünsche offen. Mit dem vollintegriertem Motor. welcher sich im Rohr Schirmmast befindet lässt sich unser Top Premium Modell automatisch per Fernsteuerung aufspannen und schließen. Dank dem Solarmodul mit angeschlossenem Akku funktioniert sowohl die Beleuchtung als auch Öffnung ganz ohne externe Stromquelle. Alle Steuerungselemente und Kabel sind in Schirmmast und Gestell integriert und per Funk zu bedienen. Zudem verfügt der Schirm über einen Windsensor, der bei aufkommendem Starkwind ein Signal zum automatischen Schließen sendet, um vor Schirmschäden zu schützen

PREMIUM MODELL

TECHNISCHE ANGABEN
Aluminium EN-AW-6005

Maststärke: Ø 100 x 3,5 mm
Teleskop: Ø 72 x 2 mm
Teilung: 8
Scheren Stärke: 20 x 40 x 2mm
Verbindungen: Aluminium

WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)
bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)



- Manuell Kurbelsystem
- LED Beleuchtung
- Fernsteuerung
- Motor mit Fernsteuerung
- Heizstrahler Anschluss
- Elektroanschluss 220V
- Solar Panels + 12V Akku
- Windsensor
- RAL FARBEN

Abmessungen in M	Ø3	3x3	3x4	3,5x4,5	Ø4	4x4	4x5	Ø4,5	4,5x4,5	4,5x5,5	Ø5	5x5	5,5x5,5	5x6	Ø6	6x6
D) Höhe geschlossen:	386	386	384	395	416	416	512	423	423	514	520	520	530	515	536	536
E) Bodenfreiheit Streben:	135	135	125	121	122	122	176	0,95	0,95	143	154	154	120	110	0,95	0,95
B) Höhe geöffnet:	295	295	295	310	306	306	355	317	317	355	364	364	370	360	376	376
F) Volant Höhe:	25	25	25	25	25	25	30	25	25	30	30	30	30	30	30	30
C) Durchganshöhe mit oder Ohne Volant:	205	205	205	215	215	215	225	225	215	225	225	225	225	235	235	235
Gewicht inkl. Verpackung:	41	41	43	45	47	47	50	50	53	56	57	60	65	68	72	72
Gewicht Gestell:	35	35	37	39	40	40	43	43	46	49	49	52	55	58	60	60
Gewicht Bespannung:	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	10	10	12	12
Packmaße B:40 x H:40: + Länge	400	400	400	400	400	400	410	410	410	410	525	525	525	550	550	550

MAIN-ZELT

TELESKOP SCHIRME

Sonnenschirme Ø 82mm





Abmessungen in CM	Ø3	3x3	3x4	3,5x4,5	Ø4	4x4
D) Höhe geschlossen:	386	386	384	395	416	416
E) Bodenfreiheit Streben:	135	135	125	121	122	122
B) Höhe geöffnet:	295	295	295	310	306	306
F) Volant Höhe:	25	25	25	25	25	25
C) Durchganshöhe mit oder Ohne Volant:	205	205	205	215	215	215
Gewicht inkl. Verpackung:	41	41	43	45	47	47
Gewicht Gestell:	35	35	37	39	40	40
Gewicht Bespannung:	6	6	6	6	7	7
Packmaße B:40 x H:40: + Länge	400	400	400	400	400	400

GARANTIE 2 JAHRE Material- und Produktionsfehler

GARANTIE 7 JAHRE gegen ausbleichen

BUSINESS MODELL

Die solide Mastkonstruktion des Sonnenschirms und die massiven Streben die aus eloxiert Aluminium EN-AW-6005 gefertigt sind, garantieren eine hohe Windstabilität bei niedrigem Eigengewicht.

Alle mechanischen Komponenten des Kurbelsystems, für das Öffnen und Schließen des Gastroschirms, sind in den Teleskopmast integriert.

Verwendungsorte

Gastro Gewerbe Privat

TECHNISCHE ANGABEN
Aluminium EN-AW-6005

Maststärke: Ø 82 x 3 mm
Teleskop: Ø 56 x 2 mm
Teilung: 8
Scheren Stärke: 20 x 30 x 2mm
Verbindungen: Aluminium

WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)
bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)

OPTIONEN:

- Manuelles Kurbelsystem
- LED Beleuchtung
- Fernsteuerung
- Heizstrahler Anschluss
- Elektroanschluss 220V
- RAL FARBEN

MAIN-ZELT

Ampelschirme

Freiamschirme 82mm

AMPELSCHIRM - FALTBAR & SCHWENKBAR

Die Besonderheit dieses Schirmes, ist das er in jede Ricjtung gedreht werden kann. Damit bietet der Schirm optimalen Sonnenschutz zu jeder Tageszeit. Zudem ist der Schirm komplett zusammen klappbar was platzsparend ist.

TECHNISCHE ANGABEN

Aluminium EN-AW-6005

Profil: 84 x 84 x 3 mm Aluminium
Profil : 20 x 30 x 2mm
Teilung: 8
Verbindungen: Aluminium

OPTIONEN:

- Manuell Kurbelsystem
- LED Beleuchtung
- Fernsteuerung
- Heizstrahler Anschluss
- Elektroanschluss 220V
- RAL FARBEN

WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)
bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)



Bemaßungen - A(cm)	B	C	E	F
250 x 250	300	205	116	25
300 x 300	310	210	90	25
350 x 350	320	215	70	25
400 x 400	325	220	40	25
250 x 350	320	215	70	25
300 x 400	325	220	40	25

MAIN-ZELT

Ampelschirme Spider

Freiamschirme 125mm

DER GASTRO-AMPELSCHIRM SPIDER FÜR HOHE ANSPRÜCHE

Speziell für die großflächige Außengastronomie zugeschnitten ist die Beschattung mit Schirmgruppen. Durch den stabilen Mast kann des mit bis zu vier Schirmdächern bestückt werden. Rahmen aus glänzend eloxiertem oder pulverbeschichtetem Aluminium.

TECHNISCHE ANGABEN

Profil/ Size: 125 x 125 x 3 mm Aluminium
Profil / Rips: 25 x 25 x 1,5 mm
Teilung: 8
Verbindungen: Aluminium + Edelstahl

BESONDERHEIT: LEICHTES ÖFFNEN MIT GASDRUCKFEDER

GARANTIE 2 JAHRE Material- und Produktionsfehler

GARANTIE 7 JAHRE gegen ausbleichen

WINDLAST SONNENSCHIRME

bei fester Installation, Level 8 (62 - 74km/h)
bei mobiler Installation, Level 6 (39 - 49km/h)

OPTIONEN:



BEMAßUMGEM (cm)		A	B	C	D	kg
UNO	300x300	217	302	176	73	46
	300x350	225	304	180	68	49
	350x350	228	305	183	50	51
DUO	250x250	213	286	173	85	44
	300x300	218	301	180	68	67
TRIO	250x250	213	286	173	85	75
	300x300	218	301	180	68	87
QUATTRO	200x200	210	280	173	151	84
	250x250	213	286	173	85	93
	300x300	218	301	180	68	108

UNO



300x300
300x350
350x350

DUO



250x515
300x615

TRIO



250x515x515
300x615x615

QUATTRO



415x415
515x515
615x615

MAIN-ZELT

Ausstattung & Zubehör

Sonnenschirme

AUSSTATTUNGEN - ZUBEHÖR

Für jeden Standplatz die idealen Fixierungsmöglichkeiten und umfangreiches Zubehör. Wir bieten Ihnen passendes Zubehör von Heizstrahlern mit Stromanschluss bis LED Beleuchtung mit Akkusystemen.

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung dient zum bequemen Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung und zur automatischen Öffnung und Schließung des Sonnenschirms.

LED BELEUCHTUNG - INTREGIERT

LED BELEUCHTUNG - NACHRÜSTEN

REGENRINNEN & SEITENTEILE

SEITENTEILE

erhältlich: mit Fenster, Tür, Voll und Schutzabschluss.

Befestigung mittels Karabiner + Mittelstange oder eingenähten Klettband entlang des Volants am Schirmtuches.

HEIZSTRAHLER

MAIN-ZELT

Befestigungen

Sonnenschirme

BEFESTIGUNG & BESCHWERUNG

Die passende Befestigung für Ihren Schirm. Wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen und bieten Ihnen eine Vielzahl an Fixierungsmöglichkeiten an. Denn das umfassende Sortiment von MAIN-ZELT zeichnet sich durch eine große Auswahl an abgestimmten Befestigungselementen aus.



Ankerplatte

Ankerplatte mit Klappscharnier

Ankerhülse mit Ankerplatte Scharnier

Mobiler Marmor Schirmständer

Standrahmen für Betonplatten

Klappständer für Betonplatten

Schirmständer mit Holzschalung

Mobiler Stahlkorb Schirmständer

Mobiler Stahlkorb Schirmständer

MAIN-ZELT

Farben & Stoffe

Sonnenschirme

FARBEN STOFFE GEWEBE

- 100 % Solution Umweltfreundliche DYED Acrylic
- 295g /m2 Docril Acrilla ®
- Widerstand gegen Wasserdurchdringung: mind. 30 Minuten
- Widerstand gegen Oberflächenbenetzung: mind. 90 Minuten
- Reißfestigkeit: 5 daN
- Lichtechtigkeit : 7 - 8 „Ausgezeichnete Lichtbeständigkeit“
- Schutz gegen Öl, Fette, Schimmel- und Algenbildung
- EN14500 klassifiziert

UV RESISTANT | WATER REPELLENT | FADE RESISTANT | WEATHER RESISTANT | DIRT RESISTANT | MOLD RESISTANT | DURABLE

GARANTIE 7 JAHRE gegen ausbleichen

FIDUCIA NEL TESSILE
Testato per sostanze nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100
00000000 Institut

Teflon

Acrylla 100 P. Cool Gray 1c	Acrylla 101 P. 142c	Acrylla 102 P. Orange 021c	Acrylla 120 P. Cold Gray 11c	Acrylla 121 P. 7500c	Acrylla 119 P. 7593c
Acrylla 103 P. 3295c	Acrylla 104 P. 2945c	Acrylla 105 P. 187c	Acrylla 122	Acrylla 106 P. Schwarz	Acrylla 118 P. 465c
Acrylla 107 P. 186c	Acrylla 108 P. 188c	Acrylla 123 P. 486	Acrylla 109 P. 295c	Acrylla 110 P. 152c	Acrylla 308
Acrylla 111 P. Cool Gray 8c	Acrylla 134 P. 401c	Acrylla 112 P. 3435	Acrylla 113 P. Warm Grey 2c	Acrylla 114 P. 7463c	Acrylla 117 P. 7501c
Acrylla 135 P. 4685c	Acrylla 115 P. Warm Gray 10c	Acrylla 116 P. 466c	Acrylla 113 P. Warm Grey 2c	Acrylla 114 P. 7463c	Acrylla 117 P. 7501c
Acrylla 135 P. 4685c	Acrylla 115 P. Warm Gray 10c	Acrylla 116 P. 466c	Acrylla 113 P. Warm Grey 2c	Acrylla 114 P. 7463c	Acrylla 117 P. 7501c

MAIN-ZELT

Personalisieren & Bedruckung

Sonnenschirme

BEDRUCKUNG IN ALLEN VARIATIONEN

Egal ob nur der Volant, das komplette Dach vom einfachen 1-farbigen Logoaufdruck bis zur kompletten vollfarbigen Komplettbedruckung, mit 3 verschiedenen Druckverfahren ist alles möglich.



BEDRUCKUNG: SIEBDRUCK AUF VOLANT

Platzierung: auf allen linken Volants

BEDRUCKUNG: SIEBDRUCK AUF DACH

Platzierung: mittig, auf allen vier Dachgiebeln



BEDRUCKUNG: SIEBDRUCK AUF DACH

Platzierung: mittig unten nähe Volants

Verwendungsorte

Gastro | Gewerbe | Privat

McDonald's

So schmeckt der Tag

MAIN-ZELT

Unsere Referenzen

Qualität Ausserhalb der Standards

MAIN-ZELT / Munito GmbH
Am Gräberfeld 1 / 97294 Unterpleichfeld

fon: +49 (0)9367 9898493 / Fax: +49 (0)9367 9898509

email: info@main-zelt.de
web: www.main-zelt.de

facebook.com/mainzelt
instagram.com/main_zelt